



Proyectores ESXF LED

Iluminación total todo en uno

Para obtener más información sobre ESXF LED,
visita www.LithoniaLighting.com



Proyectores ESXF LED

Máxima versatilidad y rendimiento

Presentamos la nueva familia de Proyector ESXF LED de Lithonia Lighting®. Diseñado con la funcionalidad de 36 configuraciones en uno, el Proyector ESXF LED tiene el rendimiento y las opciones personalizables que necesita, al alcance de su mano.

Características de ESXF

- Disponible en cinco tamaños adecuados para reemplazar cuarzo de 150W hasta haluro metálico de 1000W
- Salida de lúmenes ajustable con tres ajustes*
- Temperatura de color intercambiable (3000K / 4000K / 5000K)
- La fotocélula del anochecer al amanecer se puede encender o apagar
- Fácil acceso a los controles
- Distribución de Proyección amplia (7x7)
- Dos opciones de montaje incluidas**

Aplicaciones Típicas:

- Señalización
- Edificios
- Exteriores
- Estacionamientos
- Banquetas
- Perímetros



La salida ESXF1 PO se fija en 2500 lúmenes. ** ESXF1 PO solo tiene soportes preinstalados.

Distribuidor

Fácil de Ordenar

- Con solo SKUs (Referencias), ordenar el Proyector correcto nunca ha sido tan fácil

Fácil de Almacenar

- El ESXF proporciona la máxima flexibilidad con hasta 36 configuraciones en un solo producto

Fácil de Vender

- Rentable solución con todo incluido en una caja de empaque

Contratista

Fácil de Conseguir

- TEI ESXF siempre está en el almacén y disponible cuando lo necesites

Fácil de instalar

- Dos de las opciones de montaje más comunes se incluyen en cada caja junto con una placa **


Fácil de Mantener

- La carcasa de aluminio fundido con clasificación IP66 garantiza una larga vida útil

Salida de Lúmenes Ajustables

La mayoría de los modelos ESXF proporcionan tres ajustes de lúmenes* que se pueden seleccionar fácilmente en el lugar. Si necesita más iluminación o desea reducir la intensidad, el ESXF se lo pone fácil. ¡Ajuste los niveles de brillo sobre la marcha!

* ESXF1 P0 solo tiene 2500 lúmenes



Temperaturas de Color Intercambiables

Cada ESXF incluye tres temperaturas de color conmutables (3000K / 4000K / 5000K) para proporcionarle los requisitos de iluminación específicos del trabajo. La reconfiguración en el lugar es rápida y sin esfuerzo, eliminando cualquier retroceso.




Dusk-to-Dawn Photocell



Selectable On/Off

Customize with the flip of a switch

Switch cover plate



Montajes Incluidos

Su reflector ESXF viene con dos opciones de montaje populares para una instalación rápida y conveniente en pared, poste o tierra.*

*ESXF1 P0 está preinstalado solo para montaje en nudillos

ESXF1 P0

- Soporte preinstalado
- Horquilla vendida por separado

ESXF1 y ESXF2

- Soporte preinstalado
- Accesorio Horquilla incluido

ESXF3, ESXF4, ESXF5

- Rotula y Horquilla incluidos



¡Un solo lugar para todas tus necesidades de iluminación de proyección!

El ESXF está completamente sellado de los elementos en una carcasa duradera de aluminio fundido con clasificación IP66 con una lente de vidrio que resistirá la prueba del tiempo.



Fotocontrol Seleccionable de Anochecer a Amanecer




CCT Intercambiable



Salida de Lúmenes Ajustable*

Panel de Control de fácil acceso



Clasificación IP66 para Ubicaciones Frías y Húmedas



DLC Certified Rebate Eligible

Todos Opciones de Montaje más Populares en Cada paquete*



*El ESXF1 P0 solo incluye una pieza de soporte. solo 2500 lúmenes.

